

**BRAVILOR
BONAMAT**




■ **Mondo**-serie

■ **Matic**-serie

■ **TH**-serie

Kolbetrakter

Deilig fersk filterkaffe



Smaken av kvalitet over hele verden



Fersk
Aroma
Smak



Fersk filterkaffe, selvfølgelig traktet på en kolbetrakter fra Bravilor Bonamat! Utvalget av maskiner gjør det mulig å servere deilig fersk kaffe på en rask og enkel måte hvor som helst. Rustfritt stål i kombinasjon med materiale i sort betoning fremhever den moderne design. LED display, filterholder i rustfritt stål og integrerte varmeplater gjør at maskinen er enkel i bruk. Bruk og vedlikehold krever lite tid. Maskinen varsler når kaffen er klar og når det er behov for rensing.



◀ Mondo og TH serien har påfylling av vann i front av maskinen. Praktisk og sikkert!



■ Mondo-serie

Mondo 2



- Manuell vannpåfylling gjør at maskinen kan brukes hvor som helst
- Et signal indikerer om maskinen er fylt med vann
- To selvregulerende varmeplater besørger en optimal kvalitet på kaffen

Mondo Twin



- Takket være dobbelt traktesystem kan det traktes store mengder kaffe på kort tid
- Manuell vannpåfylling gjør at maskinen kan brukes hvor som helst
- Et signal indikerer om maskinen er fylt med vann
- Fire selvregulerende varmeplater besørger en optimal kvalitet på kaffen



◀ Selvregulerende varmeplater. Begge varmeplatene på HP kan individuelt skrues av og på.



■ Matic-serie

■ TH-serie

Matic 2



- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Samme kvalitet på kaffen hver gang på grunn av konstant vannmengde
- To selvregulerende varmeplater besørger en optimal kvalitet på kaffen

Matic Twin



- Takket være dobbelt traktesystem kan det traktes store mengder kaffe på kort tid
- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Samme kvaliteten på kaffen hver gang på grunn av konstant vannmengde
- Fire selvregulerende varmeplater besørger en optimal kvalitet på kaffen

TH



- Manuell vannpåfylling gjør at maskinen kan brukes hvor som helst
- Et signal indikerer om maskinen er fylt med vann
- Trakter direkte i en pumpetermos eller termosbeholder

THa



- Automatisk vanninntak med enkel og rask tilkobling til vann
- Samme kvaliteten på kaffen hver gang på grunn av konstant vannmengde
- Trakter direkte i en pumpetermos eller termosbeholder



◀ Pumpetermosen Furento og termosbeholderen Advanta er spesielt utviklet for å bevare den optimale kaffekvaliteten i lang tid.



◀ Flerbruks serveringsstasjon med plass til to pumpetermoser, tilbehør og ingredienser. Praktisk og funksjonell med en tiltrekkende presentasjon.

Opsjoner Mondo, Matic og TH serien

- Filterholder i rustfritt stål for å trakte te
- HP: selvregulerende varmeplater
- Brakett for veggmontering
- Spesielle modeller for bruk på skip (Mondo/Matic)
- Koppvarmer, WHK for forvarming av kopper og krus
- Vannfilter for å sikre en optimal vannkvalitet

Vi anbefaler å bruke:

- Bravilor Bonamat filterpapir
- Renegite for rensing
- Cleaner for rengjøring

Tilleggsopsjoner TH serien

- Furento pumpetermos og Advanta termosbeholder
- Flerbruks serveringsstasjon med plass til to pumpetermoser, tilbehør og ingredienser
- Spillbrett for pumpetermos, for å unngå søl

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Kapasitet	2 kanner (24 kopper)	4 kanner (48 kopper)	2 kanner (24 kopper)	4 kanner (48 kopper)
Kapasitet per time 230V	ca. 18 liter (144 kopper)	ca. 28 liter (224 kopper)	ca. 15 liter (120 kopper)	ca. 24 liter (192 kopper)
Kapasitet per time 400V	-	ca. 36 liter (288 kopper)	-	ca. 30 liter (240 kopper)
Traktetid 230V	ca. 5 minutter / 1 kanne	ca. 6 minutter / 2 kanner	ca. 6 minutter / 1 kanne	ca. 7 minutter / 2 kanner
Traktetid 400V	-	ca. 5 minutter / 2 kanner	-	ca. 6 minutter / 2 kanner
Strømstyrke 230V~50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Strømstyrke 400V~3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Dimensjoner (bxdxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanne = 1,7 liter

	TH	THa
Kapasitet	2,2 liter	2,2 liter
Kapasitet per time	ca. 19 liter (152 kopper)	ca. 18 liter (144 kopper)
Traktetid	ca. 7 minutter / 2,2 liter	ca. 8 minutter / 2,2 liter
Strømstyrke 230V~50/60Hz	2310W	2310W
Dimensjoner (bxdxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 liter = 8 kopper

Din Bravilor Bonamat-forhandler

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com